

## **PROTOCOLO**

PREPARACION PARA:

**VIDEOCOLONOSCOPIA  
CIRUGIA DE COLON  
ESTUDIO RADIOLOGICO**



### **EXAMEN A REALIZAR POR LA MAÑANA**

---

Ud. debe tener en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación, además de aquella que pudiere indicar su médico en particular

#### **Día previo al examen:**

---

Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados ( agua mineral, caldos colados, jugos colados, mate, café o té)

**13 hs. Almuerzo.** Carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatinas de frutas.

**17 hs.** Diluir en vaso de agua (250 c.c.) el contenido de un frasco de **SODILAXAN** (45 ml.) e ingerirlo.

A continuación, tomar 3 vasos de agua. Posterior a esto, ayuno total.

### **BEBER POR LO MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS**

---

**22hs.** Diluir en un vaso de agua ( 250 c.c.) el contenido del otro frasco de **SODILAXAN** ( 45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 2 litros de agua. Puede ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas antes del examen .

**IMPORTANTE:** SI USTED ES DIABÉTICO , PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA, ESTA EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU MÉDICO.

---

#### **Alternativas de dilución:**

Si bien **SODILAXAN** ofrece un mejor sabor que otros productos, con el objetivo de mejorar aún más el sabor, puede reemplazarse el agua fría que se emplea para diluir cada frasco de **SODILAXAN**, y/o el agua que debe ingerirse entre las tomas del producto, por líquidos claros fríos no gasificados. Se entiende por *líquidos claros no gasificados*: jugos de frutas naturales o reconstituidos colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar.

---

Indicaciones especiales.....

Este protocolo no es valido para adquirir **SODILAXAN**.  
Solicite la receta a su médico para obtener el descuento de su Obra Social.

# PROTOCOLO

PREPARACION PARA:

**VIDEOCOLONOSCOPIA  
CIRUGIA DE COLON  
ESTUDIO RADIOLOGICO**



## EXAMEN A REALIZAR POR LA TARDE

Ud. debe tener en cuenta que el buen resultado de su estudio está condicionado al estricto cumplimiento de las indicaciones que se detallan a continuación, además de aquella que pudiere indicar su médico en particular

### Día previo al examen:

Evitar frutas, verduras y lácteos. Tomar abundantes líquidos claros no gasificados ( agua mineral, caldos colados, jugos colados, mate, café o té)

**13 hs. Almuerzo.** Carnes blancas o rojas poco condimentadas. Gelatinas de frutas.

**20 hs. Cena.** Caldo colado con arroz y/o fideos. Gelatina.

**17 hs.** Diluir en vaso de agua (250 c.c.) el contenido de un frasco de **SODILAXAN** (45 ml.) e ingerirlo.

A continuación, tomar 3 vasos de agua.

## BEBER POR LO MENOS UN LITRO DE AGUA O LIQUIDOS CLAROS NO GASIFICADOS

**07 hs.** Té o líquidos claros no gasificados

**09 hs.** Diluir en un vaso de agua ( 250 c.c.) el contenido del otro frasco de **SODILAXAN** ( 45 ml) e ingerirlo. A continuación beber 3 vasos de agua. Puede ingerir la cantidad que desee de líquidos claros no gasificados hasta 6 horas antes del examen .

### **SUSPENDER TODA INGESTA ORAL HASTA EL MOMENTO DEL EXAMEN**

IMPORTANTE: SI USTED ES DIABÉTICO , PADECE INSUFICIENCIA RENAL O CARDÍACA, ESTA EMBARAZADA O CREE ESTARLO, DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE A SU

### **MÉDICO** **Alternativas de dilución:**

Si bien **SODILAXAN** ofrece un mejor sabor que otros productos, con el objetivo de mejorar aún más el sabor, puede reemplazarse el agua fría que se emplea para diluir cada frasco de **SODILAXAN**, y/o el agua que debe ingerirse entre las tomas del producto, por líquidos claros fríos no gasificados. Se entiende por *líquidos claros no gasificados*: jugos de frutas naturales o reconstituidos colados, té, mate, café, caldo colado y bebidas refrescantes sin gasificar.

Indicaciones especiales.....

Este protocolo no es valido para adquirir **SODILAXAN**.

Solicite la receta a su médico para obtener el descuento de su Obra Social.